

PLANETSPA | CF.GROUP
Dreams, health & care with water

UPUTE
ZA ODRŽAVANJE VODE I MASAŽNOG BAZENA

Stalna razina udobnosti i čistoće!

KORAK PO KORAK DO KRISTALNO ČISTE VODE

Regulacija pH

Idealna pH vrijednost osnovni je preduvjet za učinkovitu dezinfekciju vode. Ako pH vrijednost nije u optimalnom rasponu, učinkovitost dezinfekcijskih sredstava znatno se smanjuje. Sredstvom pH-MINUS možete sniziti pH vrijednost vode u svom masažnom bazenu na optimalnu razinu.

Dezinfekcija

Redovita dezinfekcija, posebno kod česte uporabe, osnova je za higijenski ispravnu vodu u masažnom bazenu. Našim visoko učinkovitim sredstvima za dezinfekciju – Klor Plus, Aktivni kisik granulat i Aktivator za aktivni kisik – osiguravate higijenu i kvalitetu vode u svom masažnom bazenu.

Dodaci

Dodavanjem sredstva Water Stabilization postižete uravnoteženu vodu u masažnom bazenu i osiguravate ugodno iskustvo kupanja. Istovremeno se optimizira i sadržaj soli u vodi vašeg masažnog bazena.

Opuštanje u masažnom bazenu

Masažni bazen spaja ugodan osjećaj kupanja u toploj vodi s naprednom tehnologijom koja ciljanim masiranjem tijela pruža duboko opuštanje. Uz miris za masažni bazen, opuštajuća masažna kupka postaje doživljaj za sva osjetila.

Dodatna oprema

Testeri: brzo i jednostavno mjere sljedeće vrijednosti vode: pH, alkalitet, aktivni kisik i vrijednost klora u vodi.

Mjerna žličica: za precizno doziranje sredstava.

Pozor: mjernu žličicu potrebno je temeljito očistiti prije svake uporabe drugog sredstva!

DOBRODOŠLI U SVIJET ODRŽAVANJA MASAŽNOG BAZENA

Kako biste bezbrižno uživali u kupanju u masažnom bazenu, voda mora biti higijenski čista i pravilno uravnotežena.

Program za održavanje vode Planet Spa posebno je razvijen za specifične zahtjeve masažnih bazena.

U njega smo uključili sredstva za održavanje vode, bazičnu sol i mirise.
Za lakšu upotrebu pripremili smo ovaj priručnik.

Želimo vam puno užitka i opuštanja u vašem masažnom bazenu.



IDEALNE VRIJEDNOSTI KOJE TREBA UZETI U OBZIR PRI ODRŽAVANJU VODE:
Idealna pH vrijednost: **7,0–7,6**
Idealna vrijednost alkaliteta (karbonatne tvrdoće): **80–120 mg/l**
Idealna vrijednost aktivnog kisika: **5–8 mg/l**
Idealna vrijednost klora: **1-3 mg/l**

S održavanjem vode započnite odmah nakon prvog punjenja bazena.

Sredstva za održavanje vode u pravilu dodajte dok je sustav mlaznica odnosno mjehurića uključen te ostavite sustav da radi približno 15 minuta.

Preporučuje se mijenjati vodu u masažnom bazenu svaka 3 mjeseca.


Upozorenje: proizvode nikada ne miješajte s drugim sredstvima!
Pridržavajte se uputa o opasnostima i sigurnoj uporabi.

Proizvajalec: Chemoform AG
Bahnhofstr. 68 | 73240 Wendlingen, GERMANY
+49 7024 40 48-0 | www.chemoform.com

Distributer: CHEMOFORM HR d.o.o.
Radnička cesta 173P, 10000, Zagreb, HRVATSKA
Tel.: +385 1 2946 669
chemoform@zg.t-com.hr | www.cfadria.com

ZAŠTITA OD METALA I KAMENCA

Uklanja željezo, bakar, kalcij i metale



Sredstvo Metal & Scale Prevention stabilizira kamenac i metalne ione u vodi te sprječava nastanak naslaga i izdvajanje čestica. Djeluje preventivno i dodaje se pri prvom punjenju masažnog bazena, nakon svake zamjene vode odnosno po potrebi pri dolijevanju svježe vode.
Redovito dodatno doziranje nije potrebno.

DOZIRANJE:
Prije uporabe pH vrijednost vode mora biti viša od 7,5. Dodajte 30–60 ml sredstva Metal & Scale Prevention na 1000 l vode u masažnom bazenu.

UPOTREBA:
Sredstvo dodajte dok je sustav mlaznica odnosno mjehurića uključen te ostavite sustav da radi približno 15 minuta. Nakon svakog ponovnog punjenja ili zamjene vode dodajte Metal & Scale Prevention. Kod većeg dolijevanja svježe vode odgovarajuće povećajte doziranje.

DEZINFEKCIJA KLOROM

Brzo i učinkovito



Ovo je brzo topivo sredstvo za šok-kloriranje na bazi kombinacije klora i aktivnog kisika. Kombinacija oba aktivna sastojka omogućuje brzu i učinkovitu oksidaciju nečistoća te dezinfekciju bazenske vode. Granulat se brzo otapa bez ostataka i osigurava brzo djelovanje kod mutne vode ili povećanog opterećenja bazena.

Idealna pH vrijednost vode je između 7,0 i 7,6, a preporučena koncentracija klora između 1 i 3 mg/l.

DOZIRANJE:
Za šok-kloriranje dodajte približno 150–200 g granulata na 10 ml vode. Nakon provedenog klornog šoka voda je prikladna za kupanje nakon 24 sata.

UPOTREBA:
Potrebnu količinu granulata najprije otopite u kanti vode, a zatim otopinu polako ulijte uz rub bazena dok je filtracijski sustav uključen. Nakon dodavanja ostavite filtracijski sustav da radi kako bi se sredstvo ravnomjerno rasporedilo u vodi.

Sredstvo nikada ne miješajte s drugim sredstvima za održavanje bazena.

STABILIZACIJA VODE

Sol za uravnoteženu vodu za kupanje



Ravnoteža vode osnovni je preduvjet za učinkovito održavanje vode i ugodno kupanje.
Zato održavanje vode u masažnom bazenu započinje podešavanjem pH vrijednosti i alkaliteta (karbonatne tvrdoće).

DOZIRANJE:
Dodavanjem 20 g sredstva Water Stabilization na 1000 l vode u masažnom bazenu (što odgovara približno 15 ml na mjernoj ljestvici žličice) alkalitet se povećava za približno 10 mg/l, a istovremeno se pH vrijednost povećava za približno 0,2 jedinice.

UPOTREBA:
Preporučenu količinu granulata Water Stabilization ravnomjerno dodajte izravno u vodu dok je sustav mlaznica odnosno mjehurića uključen. Sustav treba raditi približno 15 minuta. Nakon 30 minuta ponovno provjerite pH vrijednost i alkalitet vode. Po potrebi ponovite postupak.

pH-MINUS GRANULAT

Granulat za snižavanje pH vrijednosti



Idealna pH vrijednost vode je između 7,0 i 7,6. Ako je pH vrijednost viša od 7,6, dodajte sredstvo pH-MINUS za snižavanje pH vrijednosti. Previsoka pH vrijednost negativno utječe na dezinfekciju, može uzrokovati stvaranje kamenca te nadražiti kožu i oči.


DOZIRANJE:
15 g granulata pH-MINUS (što odgovara približno 10 ml na mjernoj ljestvici žličice) dovoljno je za snižavanje pH vrijednosti u 1.000 l vode u masažnom bazenu za približno 0,2.

Tvrđa voda zahtijeva veću, a mekša voda manju količinu sredstva za regulaciju pH vrijednosti.

UPOTREBA:
Granulat dodajte dok je sustav mlaznica odnosno mjehurića uključen te ostavite sustav da radi približno 15 minuta. Nakon dodavanja pričekajte najmanje 30 minuta, a zatim ponovno provjerite pH vrijednost. Ako vrijednost još uvijek nije u optimalnom rasponu, ponovno dodajte sredstvo. pH vrijednost provjeravajte jednom tjedno i po potrebi je prilagodite.

MINERALIZACIJA

Pomaže stabilizirati pH vrijednost



Mineralizacija je važan dio održavanja vode u masažnom bazenu jer vodi dodaje važne minerale i pomaže stabilizirati pH vrijednost. Posebna mješavina minerala osvježava vodu te osigurava optimalnu razinu kalcijeve tvrdoće za ugodnije korištenje i učinkovitiji rad masažnog sustava.

Za optimalnu kvalitetu vode pH vrijednost treba biti između 7,0 i 7,6, a kalcijeva tvrdoća između 200 i 300 ppm.

DOZIRANJE:
15 g (približno 15 ml) sredstva Mineralization dovoljno je za povećanje kalcijeve tvrdoće u 1.000 l vode za približno 10 ppm. Kalcijevu tvrdoću povećavajte postupno do preporučene vrijednosti. Preporučuje se redovito provjeravati vrijednosti vode, najmanje jednom mjesečno.

UPOTREBA:
Granulat ravnomjerno pospite po površini vode dok je masažni sustav uključen. Nakon približno 30 minuta provjerite ukupnu tvrdoću vode i po potrebi dodajte dodatnu količinu sredstva.

ČIŠĆENJE MASAŽNOG BAZENA I SAUNE

Učinkovita sredstva za održavanje

SAUNA CLEANER



Specijalni koncentrat za čišćenje i dezinfekciju namijenjen je učinkovitom čišćenju drvenih i plastičnih površina u saunama. U jednom postupku čisti i dezinficira površine te pomaže održati higijenu i svježinu saune. Zahvaljujući visokoj koncentraciji, proizvod je ekonomičan za upotrebu i prikladan za redovito održavanje sauna.

DOZIRANJE:
Prije uporabe koncentrat razrijedite vodom u omjeru od 1:10 do 1:30, ovisno o stupnju zaprljanosti.

UPOTREBA:
Drvene ili plastične površine najprije dobro navlažite. Zatim nanesite prethodno pripremljenu otopinu i ostavite da djeluje približno 5–7 minuta. Nakon toga površine obrišite mokrom krpom.

DEZINFEKCIJA AKTIVNIM KISIKOM

Bezklorno oksidacijsko sredstvo



Proizvod se koristi kao dvokomponentni sustav: Aktivni kisik granulat i Aktivator za aktivni kisik. Kombinacija oba sredstva osigurava veću učinkovitost.

Aktivni kisik granulat oksidira mikroorganizme i čestice nečistoća te na taj način dezinficira vodu u masažnom bazenu.

Aktivator za aktivni kisik, kao dugotrajna komponenta, sprječava rast algi.

DOZIRANJE:
Jednom tjedno dodajte 15 ml Aktivatora za aktivni kisik na 1000 l vode. Kupanje je moguće 30 minuta nakon dodavanja.
Dodatno u vodu dodajte još 20 g Aktivnog kisika u granulatu na 1000 l vode. Vrijednost aktivnog kisika približno 2 sata nakon dodavanja Aktivnog kisika u granulatu treba iznositi između **5 i 8 mg/l.**

UPOTREBA:
Sredstva za održavanje vode u pravilu dodajte dok je sustav mlaznica odnosno mjehurića uključen te ostavite sustav da radi približno 15 minuta.

OPUŠTANJE U MASAŽNOM BAZENU

Mirisi za masažni bazen

Mirisi za masažne bazene visoko su koncentrirani i ne sadrže alkohol.

Svim vrstama vode za kupanje daju ugodan i opuštajući miris.

Prikladni su za sve materijale masažnih bazena. Ne utječu na pripremu odnosno održavanje vode i ne stvaraju pjenu.

DOZIRANJE:
3–5 ml na 1000 l vode u masažnom bazenu. Po potrebi dodavanje možete ponoviti s manjom količinom.



BATH TUB CLEANER

Bath Tub Cleaner je učinkovito sredstvo za čišćenje površina masažnog bazena. Uklanja nečistoće i pomaže održati površine čistima i sjajnima bez oštećenja materijala.

UPOTREBA:
Okrenite mlaznicu u položaj za prskanje i ravnomjerno raspršite proizvod po površini. Ostavite da djeluje kratko vrijeme, zatim obrišite površinu dok je još mokra. Po potrebi površinu dodatno ispolirajte suhom krpom.



ANTI FOAM

Pjena u masažnom bazenu često se pojavljuje zbog ostataka kozmetike, sapuna ili sredstava za čišćenje u vodi. Sredstvo Antl foam učinkovito uklanja pjenu, ne sadrži silikon, ne ostavlja nadražujući sloj i ne utječe na kvalitetu vode.

UPOTREBA:
Prije uporabe dobro protresite bočicu. Zatim okrenite mlaznicu u položaj za prskanje i raspršite sredstvo izravno na pjenu. Po potrebi ponovite postupak.

VAŽNO:
Sredstvo djeluje za uklanjanje već nastale pjene i nema preventivni učinak.



DODATNA OPREMA

Testeri i mjerne žličice



TESTERI ZA MJERENJE VRIJEDNOSTI U VODI:

Prvi tester brzo i jednostavno mjeri pH vrijednost, alkalitet i vrijednost aktivnog kisika u vodi, dok drugi mjeri pH vrijednost, alkalitet i vrijednost klora u vodi.

Upotreba je kod oba jednaka:
Testnu trakicu uronite u vodu masažnog bazena na 5 sekundi. Zatim usporedite
promjene boje za aktivni kisik, pH vrijednost i alkalitet (tim redoslijedom) s priloženom ljestvicom boja te odredite
vrijednosti vode.

Izbjegavajte dodirivanje testnih polja na trakici.
Čuvati na sobnoj temperaturi.

MJERNA ŽLIČICA:
Za doziranje sredstava.

VAŽNO:
Mjernu žličicu potrebno je temeljito očistiti prije svake uporabe drugog sredstva!